



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Зеке Буљубаше бб**

Директор 334-618, Централа 334-613 Факс 334-620 Жиро рачун 160-2276-38

Бр. *544*
Дана: *20. 05* 2019. год.

Предмет: Измене конкурсне документације ЈН 6/2019 – ХТЗ опрема

Мења се основни текст Конкурсне документације бр.3266, ЈН 6/2019 – ХТЗ опрема од 14.05.2019.год., која је објављена на Порталу јавних набавки дана 14.05.2019.год., на следећи начин:

- У Одељку III - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок извршења, место извршења и сл. на странама **5,6,7 и 8/51 – ПАТИЈА 1 – табеле -врста и састав основног материјала (заштитне панталоне за комуналне раднике – летње, заштитне панталоне за комуналне раднике - зимске, врста и састав материјала за цепове (цеповина), врста и састав основног материјала (радно одело за комуналне раднике – зимско) на тај начин што се мењају параметри у табелама**
- У Одељку V – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, на странама **14,15/51 – Услови техничке спецификације, ПАТИЈА 1 - остали обавезни услови, на тај начин што се у тексту брише део реченице у загради (сиве тканине са знаковима питања) настао техничком омашком**

У прилогу је дат нови изглед страна 5,6,7 и 8/51 и 14,15/51 са унетим изменама.



ЈКП „Стари град“ Шабач
Комисија

1. *[Signature]*
Иван Јеротић

2. *[Signature]*
Владимир Цвејић

3. *[Signature]*
Сања Марковић Искић

2. Заштитне панталоне са трегерима за комуналне раднике- летње -200ком.

Квалитет:

Квалитет заштитних панталона треба да задовољи стандард SRPS EN 13688, EN 340 и остале стандарде из библиографије истих.

Основни параметри и карактеристике готовог производа:

Панталоне служе за заштиту од прљавштине и механичких повреда.

Модел:

Панталоне са трегерима. Продужени пластрон на предњој страни. На задњој страни је продужени пластрон у који улазе трегери, који су са предње и задње стране од основне тканине, у задњи део трегера је убачена еластична трака у дужини 10-15 цм. Трегери се са предњим пластроном спајају пластичним шналама. У појас панталона, на леђима, убачена је еластична трака. Са леве бочне стране остављена је могућност копчања са три дугмета. Шлиц панталона се затвара дугмадима.

На предњој страни панталона су два цепа са косим отвором, на задњој страни је нашивен још један цеп. Са стране обе ногавице у пределу бутине цеп, копчање дрикером или чичак траком. Ногавице панталона су пресечене у доњем делу изнад колена по целом обиму на висини од 50 цм од доње ивице. Панталоне су урађене од тканине у сивој боји. Изнад линије сечења нашивена је по целом обиму рефлектујућа трака сиве боје ширине 5 цм.

Гарантни рок:

Гарантни рок је 12 месеци од датума испоруке.

Врста и састав основног материјала: - Заштитне панталоне за комуналне раднике - летње
- Заштитне панталоне са трегерима за комуналне раднике – летње:

<i>Елементи испитивања</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Тражена вредност</i>	<i>Дозвољено одступање</i>
Површинска маса	g/m ²	220	±5 %
Претплетај		Платно	
Сировински састав			
Памук	%	50	±5 %
Полиестер	%	50	±5 %
Конструкција тканине			
Основа : памук/полиестер	%	50/50	±5 %
Потка : памук/полиестер	%	50/50	±5 %
Прекидне силе			
Основа	daN	100	мин
Потка	daN	50	мин
Густина жица на 1 цм			

Основа		37	±4 жице
Потка		22	±4 жице
Скупљање при прању на 60°C			
Основа	%	2	макс
Потка	%	3	макс
Постојаност обојења			
Хемијско чишћење	Оцена	4/4/4	мин
Прање на 60 °C	Оцена	4/4/4	мин
Зној	Оцена	4/3-4/3-4	мин
Мокро трење	Оцена	3	мин
Суво трење	Оцена	4	мин
Водоодбојност (метода Ц)	Оцена	100	Мин
Уљоотпорност	Оцена	90	Мин
Боја		сива	

Врста и састав материјала за џепове (џеповина):

<i>Елементи испитивања</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Тражена вредност</i>	<i>Дозвољено одступање</i>
Површинска маса	g/m ²	150	±5 %
Претплетај		Платно	
Сировински састав			
Памук	%	50	±5 %
Полиестер	%	50	±5 %
Скупљање при прању на 60°C			
Основа	%	2	макс
Потка	%	2	макс
Постојаност обојења			
Хемијско чишћење	Оцена	4/4/4	мин
Прање на 60 °C	Оцена	4/4/4	мин
Зној	Оцена	4/3-4/3-4	мин
Мокро трење	Оцена	3	мин
Суво трење	Оцена	4	мин
Боја		Тегет или црна	

ПАРТИЈА 1 – остали обавезни захтеви

I	- Заштитне панталоне за комуналне раднике - летње - Заштитне панталоне са трегерима за комуналне раднике – летње
1	Понуђач је у обавези да достави оригиналне Извештаје о испитивању основних материјала од којих је одевни предмет израђен и тканине за џеповину издате од стране акредитоване лабораторије.
2	Декларација о усаглашености ЛЗО у складу са Правилником о личној заштитној опреми (" Сл. гласник РС" , бр. 100/2011). ЛЗО Категорије I.
3	Упутство за употребу и одржавање (на српском језику)
4	Понуђач је у обавези да достави узорке за тражене панталоне и основне тканине све по 1,0 м у пуној ширини материјала од које су одевни предмети израђени

3. Радно одело за комуналне раднике - зимско – 80 ком.

Квалитет:

Квалитет заштитног одела треба да задовољи стандард SRPS EN 13688 и остале стандарде из библиографије истих.

Основни параметри и карактеристике готовог производа:

Одело служи за заштиту од прљавштине и механичких повреда.

Модел:

Одело се састоји од блузе и панталона

Блуза: Блуза је равног кроја затвара се рајферслусом и покривном лајсном која се копча са три дрихера. Горњи део блузе који је сечен изнад груди напред и на леђима, горњи део рукава до одговарајуће висине изнад лаката и шоб лајсна су у наранцастој и тамнозеленој боји, а доњи део блузе и рукави од лактова па до завршетка рукава су у сивој боји. Цепови: На доњем делу блузе су отворена два коса цепа која се затварају рајферслусом, а на грудима два цепа која се затварају дрикерима или чичак траком. Отвор цепа је 16-18 цм. Изнад линије сечења на предњици, леђима и рукавима нашивена је сива рефлектујућа трака ширине 5цм. Рукави се завршавају манжетном у коју је убачена еластична трака

Панталоне: Панталоне су са трегерима. Продужени пластрон на предњој страни. На задњој страни је продужени пластрон у који улазе трегери, који су са предње и задње стране од основне тканине, у задњи део трегера је убачена еластична трака дужини 10-15 цм. Трегери се са предњим пластроном спајају пластичним шналама. Упојас панталона, на леђима, убачена је еластична трака. Са леве бочне стране остављена је могућност копчања са два до три дугмета. Шлиц панталона се затвара дугмадима.

На предњој страни панталона су два цепа са косим отвором, и на пластрону један нашивен са патном који се затвара са чичак траком. Са стране обе ногавице у пределу бутине цеп, копчање дрикером или чичак траком. Ногавице панталона су пресечене у доњем делу по целом обиму изнад колена на висини од 50 цм од доње ивице. Панталоне су урађене од тканине у сивој боји. Изнад линије сечења нашивена је по целом обиму рефлектујућа трака сиве боје ширине 5 цм.

Одело има уложак који се скида помоћу рајферслуса. Уложак је штепан обострано са поставом 100% полиестер 40-50г/м², обостарном полипропиленском блокадом и пуњен је конфлином 150г/м² ±10% у телу блузе, и 60г/м² ±10% у рукавима и панталонама

Гарантни рок:

Гарантни рок је 12 месеци од датума испоруке

Врста и састав основног материјала: - Радно одело за комуналне раднике – зимско:

<i>Елементи испитивања</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Тражена вредност</i>	<i>Дозвољено одступање</i>
Површинска маса	g/m ²	270	±5 %
Претплетај		Платно	
Сировински састав			

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.6/2019

Памук	%	55	±5 %
Полиестер	%	45	±5 %
Конструкција тканине			
Основа : памук/полиестер	%	55/45	±5 %
Потка : памук/полиестер	%	55/45	±5 %
Прекидне силе			
Основа	daN	100	мин
Потка	daN	60	мин
Густина жица на 1 цм			
Основа		30	±2 жице
Потка		23	±2 жице
Скупљање при прању на 60°C			
Основа	%	2	макс
Потка	%	2	макс
Постојаност обојења			
Хемијско чишћење	Оцена	4/4/4	мин
Прање на 60 °C	Оцена	4/3-4/3-4	мин
Зној	Оцена	4/3-4/3-4	мин
Мокро трење	Оцена	3	мин
Суво трење	Оцена	4	мин
Водоодбојност (метода Ц)	Оцена	100	Мин
Уљоотпорност	Оцена	90	Мин
Боја		Сива	

I	ПАРТИЈА 1 – остали обавезни захтеви - Радно одело за комуналне раднике - зимско
1	Понуђач је у обавези да достави оригиналне Извештаје о испитивању основних материјала од којих је одећа израђена, издате од стране акредитоване лабораторије.
2	Декларација о усаглашености ЛЗО у складу са Правилником о личној заштитној опреми (" Сл. гласник РС" , бр. 100/2011). ЛЗО Категорије I.
3	Упутство за употребу и одржавање (на српском језику)
4	Понуђач је у обавези да достави узорке траженог одела и основне тканине све по 1,0 м у пуној ширини материјала од које је одевни предмет израђен

4. Мајица за комуналне раднике – 1000 ком.

Квалитет:

Квалитет мајица за комуналне раднике треба да задовољи стандард SRPS EN 13688 и остале стандарде из библиографије истих.

Основни параметри и карактеристике готовог производа:

Мајица служи за заштиту од прљавштине .

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. и 76. Закона, и то:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.75. ст.1. тач.1) Закона);
- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) да је поштовао обавезе које произилазе из из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75. ст.2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76. Закона, и то

Да располаже неопходним **техничким капацитетом**

- 1) да у власништву, закупу или лизингу поседује доставно возило за испоруку предмета набавке

Услови техничке спецификације:

ПАРТИЈА 1 – остали обавезни захтеви	
I	- Заштитне панталоне за комуналне раднике - летње - Заштитне панталоне са трегерима за комуналне раднике - летње
1	Понуђач је у обавези да достави оригиналне Извештаје о испитивању основних материјала од којих је одевни предмет израђен и тканине за џебовину издате од стране акредитоване лабораторије.
2	Декларација о усаглашености ЛЗО у складу са Правилником о личној заштитној опреми ("Сл. гласник РС", бр. 100/2011). ЛЗО Категорије I.
3	Упутство за употребу и одржавање (на српском језику)
4	Понуђач је у обавези да достави узорке за тражена одела и основне тканине све по 1,0 м у пуној ширини материјала од којих су одевни предмети израђени

I ПАРТИЈА 1 – остали обавезни захтеви	
- Радно одело за комуналне раднике - зимско	
1	Понуђач је у обавези да достави оригиналне Извештаје о испитивању основних материјала од којих је одећа израђена, издате од стране акредитоване лабораторије. Декларација о усаглашености ЛЗО у складу са Правилником о личној заштитној опреми
2	(“ Сл. гласник РС” , бр. 100/2011). ЛЗО Категорије I.
3	Упутство за употребу и одржавање (на српском језику)
4	Понуђач је у обавези да достави узорак траженог одела и основне тканине (1,0 м у пуној ширини материјала од које је одевни предмет израђен)
I ПАРТИЈА 1 – остали обавезни захтеви	
- Мајица	
1	Понуђач је у обавези да достави оригиналне Извештаје о испитивању основног материјала од које је мајица израђена (наранцасте плетенине-сингл), издате од стране акредитованих лабораторија.
2	Декларација о усаглашености ЛЗО у складу са Правилником о личној заштитној опреми (“ Сл. гласник РС” , бр. 100/2011). ЛЗО Категорије I.
3	Упутство за употребу и одржавање (на српском језику)
4	Понуђач је у обавези да достави узорак тражене мајице и основну тканину, 20x20 цм материјала од које је одевни предмет израђен

ПАРТИЈА 1 – остали обавезни захтеви

Рукавице

Доставити уз понуду:

- Сертификат о прегледу типа. (ЛЗО Категорије II) Сертификат о прегледу типа. (ЛЗО Категорије II), изјаву о усаглашености, упутство за употребу и одржавање

Кабаница

Доставити уз понуду:

- Извештај акредитоване лабораторије којим се доказује испуњеност услова из техничке документације.

Флуо прслук

Доставити уз понуду:

- Сертификат о прегледу типа. (ЛЗО Категорије II)