


**ЈКП "Стари град", Шабац, Војводе Јанка Стојићеве бр.1 (нова адреса
Хајдук Вељкова бр.1, Шабац**

Број : 2601

12.05. 2015. године



**ЈН бр.21/2015 – радови на припреми и уређењу новог гробног поља на
локацији 2 – изградња инфраструктурних објеката у комплексу „Ново
гробље“ у Шапцу**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

мај 2015. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2501 од 06.05.2015.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.2501/1 од 06.05.2015.год, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**у отвореном поступку за јавну набавку – радови на припреми и уређењу
новог гробног поља на локацији 2 – изградња инфраструктурних
објеката у комплексу „Ново гробље“ у Шапцу
ЈН бр. 21/2015**

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.	5-23
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	24-27
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	28-36
VI	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	37
VII	Образац понуде	38-41
VIII	Модел уговора	42-44
IX	Образац трошкова припреме понуде	45
X	Образац изјаве о независној понуди	46
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	47
XII	Образац референт листе	48
XIII	Образац технички капацитет	49
XIV	Образац кадровски капацитет	50

Број страна конкурсне документације: 50 страна

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Јавно комунално предузеће "Стари град" Шабац

Адреса: Војводе Јанка Стојићевића бр.1 (нова адреса Хајдук Вељкова бр.1),
Шабац

Интернет страница: нема

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.21/2015 су радови – радови на припреми и уређењу новог гробног поља на локацији 2 – изградња инфраструктурних објеката у комплексу „Ново гробље“ у Шапцу

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт лице

Лице за контакт: Сања Марковић Искић, тел.015/334-613 и Александар Станковић (за техничке спецификације), тел.064/85-87-120
е - маил адреса: sanja.markovic.iskic@jkpstarigrad.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.21/2015 су радови – радови на припреми и уређењу новог гробног поља на локацији 2 – изградња инфраструктурних објеката у комплексу „Ново гробље“ у Шапцу

2. Партије-набавка није обликована по партијама

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИСКИХ РАДОВА НА ПРИПРЕМИ И УРЕЂЕЊУ НОВОГ ГРОБНОГ ПОЉА НА ЛОКАЦИЈИ 2 – ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ «НОВО ГРОБЉЕ» У ШАПЦУ НА К.П.БР. 14030/2 К.О. ШАБАЦ

САДРЖАЈ:

- _____ - Изградња саобраћајница
- _____ - Изградња водоводне мреже
- _____ - Изградња канализационе мреже
- _____ - Изградња електро мреже и расвете

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА У
КОМПЛЕКСУ "НОВО ГРОБЉЕ"

- I. Изградња саобраћајница
- II. Изградња водоводне мреже.....
- III. Изградња канализаци. мреже
- IV. Изград. кабловске расвете унутр. саобраћа.....
- V. Опремање постојеће ТС "Н. гробље".....

I САОБРАЋАЈНИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ НОВО ГРОБЉЕ ШАБАЦ

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

		Јед. мере	Колич.	Цена	Износ
1.1.	Геотехнички истражни радови	-	-		
1.2.	Обележавање трасе пре почетка радова <i>посебан предмер бр.1</i>	км	0,33		
1.3.	Вађење пањева раније посечених стабала булдозе-ром са остављањем на страну ван путног појаса - до 20 цм. - од 20-30 цм. - од 30 - 50 цм - преко 50 цм. <i>посебан предмер бр. (процена)</i>	ком. ком. ком. ком.	2,00 2,00 - -		
1.4.	Обарање стабала са вађењем пањева булдозером и остављањем на страну ван путног појаса - од 5-10 цм. - од 10 - 20 цм - од 20 - 30 цм <i>посебан предмер бр. (процена)</i>	ком. ком. ком.	1,00 1,00 -		
	УКУПНО:				

2. ДОЊИ СТРОЈ

2.1.	Набијање подтла машинским путем цена обухвата: сабијање подтла вибро јежом уз евентуално квашење <i>посебан предмер бр. 4</i>	м ²	548,34		
2.2.	Машински ископ земље III и IV кат. у широком откопу <i>посебан предмер бр. 2</i>	м ³	520,46		
2.3.	Израда насипа од земље из ископа цена обухвата: рад машина на насипању, разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и сабијању материјала <i>посебан предмер бр. 3</i>	м ³	445,06		
2.4.	Машински утовар земље у камион увећан за коефицијенат растреситости са превозом до 1 км - хумус (к= 1,15) - земља III и IV кат. (к=1.275) - туцаник 3-6 цм (к= 1,4) <i>посебан предмер бр. 5</i>	м ³ м ³ м ³	- 96,14 -		
2.5.	Уређење постељице цена обухвата: грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашење у материјалу III и IV кат. <i>посебан предмер бр. 6</i>	м ²	1391,91		
2.6.	Машинско разастирање хумуса и земље III и IV кат. на депонији или већем платоу без ваљања <i>посебан предмер бр. 5</i>	м ³	75,14		
	УКУПНО:				

3. ОБЈЕКТИ

3.1.	Израда прикључка сливника на канализацију од ПВЦ цеви Ø 160 цена обухвата: ископ земље, затрпавање рова песком испод око и 30 цм изнад цеви, затрпавање рова шљунком до коте постелице са набијањем и набавка ПВЦ цеви. <i>посебан предмер бр. 7</i>	м ¹	24		
3.2.	Израда комплет сливника цена обухвата: ручни ископ земље, набавка и уграђивање бет. цеви Ø 400 и набавка и уграђивање сливника <i>посебан предмер бр. 8</i>	ком.	12,00		
3.3.	Бетонирање бетоном МБ 30 ван темеља са скелом и оплатом (степенице) цена обухвата: справљање и уграђивање бетона са превозом бетона на 5 км. са набавком оплате 2 м ² /м ³ <i>посебан предмер бр.</i>	м ³	-		
3.4.	Набавка и уграђивање ПВЦ цеви Ø 125 за постављање електро каблова испод саобраћајнице. цена обухвата: ископ земље, затрпавање рова песком испод око и 30 цм изнад цеви, затрпавање рова шљунком до коте постелице са набијањем и набавка ПВЦ цеви. <i>посебан предмер бр. 9</i>	м ¹	16,00		
	УКУПНО:				

4. ГОРЊИ СТРОЈ

4.1.	Набавка, превоз и уградња камене ризле, 0-31,5 у слоју д= 5 цм цена обухвата: машинско разастирање, планирање и ваљање материјала уз потребно квашење као и превоз набављеног материјала. <i>посебан предмер бр. 11</i>	м ²	1.331,09		
4.2.	Набавка, превоз и уградња каменог агрегата од 0-63 мм. у слоју д=25-30 цм. цена обухвата: машинско разастирање, планирање и ваљање материјала уз потребно квашење као и превоз набављеног материјала. <i>посебан предмер бр.10</i>	м ³	397,67		
4.3.	Набавка, превоз и уграђивање сиве бетонске риголе (40/30) на слоју бетона по детаљу. <i>посебан предмер бр. 12</i>	м ¹	608,25		
4.4.	Набавка, превоз и уграђивање сивог баштенског ивичњака 8/20/40 на слоју бетона према детаљу. <i>посебан предмер бр.</i>	м ¹	-		
4.5.	Набавка, превоз и уградња горњег носећег слоја од БНХС 16 у слоју дебљине д = 6 цм <i>посебан предмер бр. 13</i>	м ²	962,11		

4.6.	Набавка, превоз и уградња завршног слоја од асфалт бетона АБ-11 у слоју дебљине д =5 цм <i>посебан предмер бр. 14</i>	м ²	368,98		
	УКУПНО:				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА-САОБРАЋАЈНИЦЕ

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ_____
2. ДОЊИ СТРОЈ_____
3. ОБЈЕКТИ....._____
4. ГОРЊИ СТРОЈ_____

Укупно: _____

Понуђач:

II ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Поз . бр.	Опис позиције	Јед. мере	количина	Јед. цена	Износ
I	ПРЕТХОДНИ ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ				
1.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ				
	Пре почетка радова на ископу потребно је обележити трасу са свим потребним елементима. Обрачун је по м обележене трасе				
	ф 100 мм	м	203,00		
	УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ				
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1.	МАШИНСКИ И РУЧНИ ИСКОП				
	Траса рова мора да одговара урбанистичко техничким условима и пројекту. Ископани материјал се депонује 1 м од ивице рова. Ако се при ископу наиђе на друге инсталације и објекте извођач је дужан да изврши њихово обезбеђење, а на том делу је обавезан ручни ископ. Позиција обухвата рашчишћавање и припрему терена за вршење ископа и монтаже цевовода, заштиту других инсталација, депоновање земље на потребном одстојању, грубо планирање дна рова, радну снагу, црпљење подземне воде, обезбеђење рова знацима упозорења, заштитном оградом ради заштите незапослених лица на градилишту, одржавање рова, као и све друге трошкове који терете ову позицију. Ископ ће се вршити 90% машинским путем, а 10% ручно. Обрачун је по				
	машински ископ	м ³	110,00		
	ручни ископ	м ³	12,00		
2.	ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА				
	После извршеног ископа, а пре насипања песка извршити фино планирање дна рова према датим котама и падовима +- 3 цм. Пре финог планирања извести потребне корекције (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад. Обрачун је по м2 испланиране површине.	м ²	122,00		
3.	УГРАДЊА ПЕСКА				
	Набавка, транспорт и уградња средњезрног песка испод, око и изнад цеви. Песак уградити као што је дато у прилогу пројекта. Обрачун је по м3 убаченог и набијеног песка.	м ³	48,75		
4.	ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ШЉУНКОМ				
	На деловима трасе цевовода, испод саобраћајница и асфалтног тротоара, а изнад песка, ров затрпати шљунком д=1-10мм са набијањем у слојевима до потребне збијености. Обрачун је по м3 уграђеног шљунка.	м ³	73,00		

5.	ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА				
	По завршеном затрпавању и набијању вишка материјала транспортovati на место које одреди надзорни орган на удаљеност до 6 км. У обрачун улази утовар, транспорт, истовар и грубо планирање материјала на депонији као и потребан алат и радна снага. Обрачун је по мЗ.	м ³	122,00		
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
III	МОНТЕРСКИ РАДОВИ				
1.	МОНТАЖА ПОЛИЕТЕНСКИХ ЦЕВИ				
	Набавка, транспорт и уградња ПЕ цеви ф 100 мм, НП 10 бара. Обрачун је по м уграђене цеви.	м	203,00		
2.	МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД ПОЛИЕТИЛЕНА				
	Набавка, транспорт и уградња фазонских комада од полиетилена према де- таљима из пројекта. Обрачун је по комаду монтираног фазонског дела.				
	ПЕ Т ком. ДН 110/110	ком.	3		
	ПЕ Т ком. ДН 110/90 са слободном прирубницом 80 мм	ком.	3		
	туљак ДН 110 са слободном прирубницом Ø 100 мм	ком.	3		
3.	МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД ЛИВЕНОГ ГВОЖЂА				
	Набавка, транспорт и уградња фазонских комада од ливеног гвожђа према детаљима из пројекта. Обрачун је по комаду монтираног фазонског дела.				
	Т ком. ф 100/100 мм	ком.	1		
	Алфа спојница за ПЕ ф 100 мм НП 10 бара	ком.	2		
	Х ком. ф 100 мм	ком.	1		
	Н ком. ф 80 мм	ком.	2		
	ППХ ф 80/775 мм	ком.	2		
	хидрантска капа ф 80	ком.	2		
	УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ				
IV	ОСТАЛИ РАДОВИ				
1.	ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ МРЕЖЕ				
	Хидрауличко испитивање положене мреже на пробни притисак према техничким условима из овог пројекта уз обавезно присуство надзорног органа. Обрачун је по м испитане мреже				
	ф 100 мм	м	203,00		
2.	ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРАЊЕ ЦЕВОВОДА				
	Дезинфекција и прање цевовода према упутству надлежног				

	водово-дног предузећа, санитарне инспекције и надзорног органа, а према упутству из пројекта. Обрачун је по м испране мреже.				
	ф 100 мм	м	203,00		
3.	СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА				
	Пре затрпавања цевовода а после завршеног хидрауличног испитивања извршити снимање цевовода а податке унети у катастар подземних инсталација и извршити пријаву катастарској управи. Обрачун је по м снимљеног цевовода.				
	ф 100 мм	м	203,00		
4.	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ				
	ова позиција обухвата све непредвиђене радове. Паушална сума ће се трошити на основу одобрења надзорног органа.	паушал			
5.	ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА				
	Изградити елаборат изведеног стања по упутству надзорног органа.	паушал			
	<i>УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ</i>				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА-ВОДОВОД

- 1. ПРЕТХОДНИ ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ** _____
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ..... _____
3. МОНТЕРСКИ РАДОВИ..... _____
4. ОСТАЛИ РАДОВИ _____

Укупно: _____

Понуђач:

III РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Поз . бр.	Опис позиције	Јед. мере	Колич.	Цена	Износ
I	ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ				
1.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ				
	Пре почетка на ископу потребно је обележити трасу цевовода са потребним пројектованим елементима из главног пројекта X, Y и Z координатама. Податке о геодетским тачкама на тој локацији узети из општинског катастра. Позиција обухвата постављање чврстих тачака дрвеним кочићима или металним болцнама на осовини ревизионих отвора а највише на дужини до 30 м1 уколико су ревизиони отвори на већем растојању од 30 м1 те постављањем осигуравајућих чврстих тачака на 3 м лево или десно од осовине Р.О или чврсте тачке, побијање дрвених кочића на сваких 2 м ради праволинијског ископа, израда профила од дрвене грађе и праћење дубина ископа преко њих, снимање цеви преко профила као и контрола постављања цеви нивелиром на 3 места(почетак, средина и крај цеви). Обрачун је по м1 пројектоване или изведене трасе цевовода. <i>посебан предмер бр. 1</i>	м	248,22		
	УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ				
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
	Машински и ручни ископ рова з земљишту III категорије за полагање цеви, у свему према пројектованој ситуацији и продужном профилу. Пројектована ширина рова је 0,9 м. Ископани материјал се одлаже на 1,0 м од ивице роба или се утовара у камион. Приликом ископа одмах извршити и целокупно подграђивање рова тако да се обезбеди потпуна сигурност рада у рову и безбедност трупа саобраћајнице. У јединичну цену позиције су урачунати ископ и утовар. Од укупне количине за ископ 90% ће се вршити машински а 10% ручно. У зони укрштања са постојећим инсталацијама предвиђен је ручни ископ. Обрачун је по м3 ископане земље. <i>посебан предмер бр. 2</i>				
	ископ од 0-2 м				
	машински ископ 90%	м ³	238,08		
	ручни ископ 10%	м ³	26,45		
	ископ од 2-4 м				
	машински ископ 90%	м ³	-		
	ручни ископ 10%	м ³	-		
2.	РУЧНИ ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА РЕВИЗИОНЕ СИЛАЗЕ				
	Ручно проширење рова за израду ревизионих силаза. Обрачун				

	је по м3 ископаног материјала. <i>посебан предмер бр. 3</i>				
	ископ од 0-2 м	м ³	8,14		
	ископ од 2-4 м	м ³	-		
3.	ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА				
	После извршеног ископа, а пре насипања песка за тампон извршити фино планирање дна рова према датим котама и падовима +- 2 цм. Пре финог планирања извести потребне корекције (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад. Обрачун је по м2 испланиране површине рова. <i>посебан предмер бр. 4</i>	м ²	178,52		
4.	РУЧНА ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ПЕСКА				
	Набавка, транспорт и ручна уградња песка испод цеви (тампон). Насипање вршити са набијањем вибро плочом до потребне збијености од 90% по стандардном Прокторовом упуту. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулације од 1мм, пад урадити равњочом према задатом паду. Обрачун је по м3 уграђеног чистог песка. <i>посебан предмер бр. 5</i>	м ³	17,85		
5.	МАШИНСКО И РУЧНО НАСИПАЊЕ У ЗОНИ ЦЕВОВОДА ПЕСКОМ				
	Набавка, транспорт и уградња чистог ситнозрног песка у ров. После завршене монтаже цеви, песак пажљиво насипати уз бокове, набијати вибро скакавцем или ручним набијачем са истовременим подизањем оплате тако да се оствари контакт песка и бочног терена после тога. Насипање вршити у слојевима од 10-20 цм са набијањем од 90% збијености по Проктору до врха цеви. После тога песак пажљиво (ручно) насипати и набити до висине од 30 цм изнад темена цеви. Радове извести у свему према условима за уградњу ПВЦ цеви. Обрачун по м3 уграђеног песка. <i>посебан предмер бр. 6</i>	м ³	86,34		
6.	МАШИНСКО И РУЧНО ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ШЉУНКОМ У ЗОНИ ПУТНОГ ПОЈАСА				
	На делу трасе колектора, испод саобраћајница те у делу путног појаса, асфалтних и бетонских тротоара, а изнад песка, ров затрпати шљунком д=2-40 мм са набијањем у слојевима од по 30 цм са претходним рефулирањем (насипањем воде) до потребне збијености од 90% по стандардном Прокторовом опиту. Обрачун је по м3 уграђеног шљунка. <i>посебан предмер бр. 7</i>	м ³	139,85		
7.	ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА				
	Транспорт вишка материјала из ископа рова на депонију на удаљеност до 8 км. У обрачун улази транспорт, истовар и				

	грубо планирање материјала на депонији. Обрачун је по м3 одвезене земље. <i>посебан предмер бр. 8</i>	м ³	272,67		
	УКУНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
III	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
1.	ПОДГРАЂИВАЊЕ РОВА ДРВЕНОМ ГРАЂОМ				
	Подграђивање рова здравом дрвеном грађом, за дубине рова до 3м. Подграду урадити двострано ради безбедног рада у рову. Ценом је обухваћен израда оплате, постављање и демонтажа за време затрпавања рова. Подграђивање је целом површином рова са две стране . Обрачун је по м ² . <i>посебан предмер бр. 9</i>	м ²	566,78		
2.	ПОДГРАЂИВАЊЕ РОВА ТЕШКОМ МЕТАЛНОМ ОПЛАТОМ				
	Подграђивање рова тешком металном оплатом типа КРИНГС-ВЕРБАУ или модификовани КРИНГС-ВЕРБАУ. Избор зависи од дубине рова и врсте земљишта. Тип подграде примени према детаљу из пројекта. подграду урадити двострано ради безбедног рада у рову и безбедности трупа пута. Ценом је обухваћена допрема оплате на градилиште, постављање, демонтажа, чишћење и враћање у базу. Разупирање је целом површином рова са две стране.Обрачун је по м ² .	м ²	-		
	УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
IV	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
1.	ИЗРАДА РЕВИЗИОНИХ СИЛАЗА				
	Позиција обухвата набавку, транспорт, истовар на привремену градилишну депонију, локални утовар, транспорт дуж трасе и монтажа кружних монтажних ревизионих силаза од префабрикованих армирано бетонских прстенова и конусних елемената, у свему према приложеним цртежима и прописима за ову врсту радова. Спој између елемената извршити специјалним водонепропусним гитом и обрадити га са унутрашње и спољне стране. У јединичну цену улази сав потребан рад и материјал. Обрачун је по м1 уграђеног ревизионог силаза. <i>посебан предмер бр. 10</i>	м	7,91		
2.	РУЧНО БЕТОНИРАЊЕ ПОДЛОГЕ				
	Бетонирање подлоге испод ревизионих силаза и подне плоче армираним бетоном МБ 20 у дебљини од 20 цм са двоструким армирањем Q 188 и Q 325 на припремљену подлогу од				

	набијеног шљунка д= 10 цм. Обрачун је по ком. уграђене бетонске подлога, са радом, оплатом и материјалом. <i>посебан предмер бр. 11</i>	ком.	6,00		
3.	РУЧНА ИЗРАДА ПОДНИХ ПЛОЧА				
	Израда армирано бетонских подних плоча за ревизионе силазе МБ 30 водонепропусни В4 дебљине д= 15 цм двоструким армирањем Q- 325. У обрачун улази потребан рад, оплата и материјал. Обрачун је по комаду подне плоче. <i>посебан предмер бр. 12</i>	ком.	6,00		
4.	ИЗРАДА КИНЕТА				
	Израда кинета на ревизионим силазима. У обрачун улази сав потребан рад и материјал, кинета је полукружног пресека профила цеви и извршити и обраду кинета цементним малтером до црног сјаја. Обрачун је по комаду кинете. <i>посебан предмер бр. 13</i>	ком.	6,00		
5.	ОБРАДА ПРОЛАЗА КРОЗ ШАХТОВЕ				
	По виђењу-извлачењу постојеће канализационе цеви неопходно је извршити проширење отвора у зиду шахта бушењем рупа по ободу отвора који треба отворити а затим пажљиво уз помоћ одговарајућем алата оштемати рупу што правилнијег кружног облика пречника што приближнијег пречнику цеви коју кроз оштемани отвор треба провући у унутрашњост шахта. На споју између цеви и ревизионог силаза поставити гумени прстен и заптити водонепропусном смесом (Аqua стор или слично). Обрачун је по комаду продора. <i>посебан предмер бр. 14</i>	ком.	10,00		
6.	УГРАДЊА БЕТОНСКОГ ПРСТЕНА ЗА ЛИВЕНО ГВОЗДЕНИ ШАХТ ПОКЛОПАЦ				
	Набавка, транспорт и уградња армираног бетонског прстена за укључење ливено гвоздених шахт поклопаца производа сл типу "Бетоњерка" - Чачак за теретни саобраћај. Прстен се уграђује на новоизграђене шахтове. Обрачун по комаду прстена. <i>посебан предмер бр. 15</i>	ком.	6,00		
	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ				
V	МОНТЕРСКИ РАДОВИ				
1.	МОНТАЖА ЦЕВИ				
	Набавка, утовар, транспорт и истовар ПВЦ цеви на привремену градилишну депонију - локални транспорт до трасе, постављање дуж рова и монтажа према упутству произвођача цеви. Пре полагања прегледати изглед,				

	исправност цеви и полагати према пројектованој нивелети. У јединичну цену позиције улази сав потребан ситни материјал и рад укључујући и потребна сечења. Обрачун је по м1 монтираног цевовода. <i>посебан предмер бр. 16</i>				
	ПВЦ Ø 300 мм	м	-		
	ПВЦ Ø 250 мм	м	123,93		
	ПВЦ Ø 200 мм	м	73,53		
2.	ЛГ ШАХТ ПОКЛОПЦИ				
	Набавка, транспорт и монтажа тешких, равних ливеногвоздених шахт поклопаца, Ø 625 мм, са рупама, према ЈУС-у М. Ј 6.226, са рамом, за саобраћајно оптерећење од 400 КН.ЛГ поклопац уградити на задату коту поклопца. Поклопац укрутити цементним малтером, подметачима и бетоном око 0.30 м3 бетона МБ 20. Обрачун је по комаду уграђених поклопаца. <i>посебан предмер бр. 17</i>	ком.	6,00		
3.	ПЕЊАЛИЦЕ				
	Набавка, транспорт и уградња ливено звонених пењалица према ДИН-у 1211 у шахтове, на сваких 30 цм висине, наизменично у два реда на међусобном растојању од 20 цм са ручним штемовањем рупа и обрадом цементним малтером. Обрачун је по комаду уграђене пењалице. <i>посебан предмер бр. 18</i>	ком.	32,00		
	<i>УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ</i>				
VI	ОСТАЛИ РАДОВИ				
1.	ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
	испирање канализационе мреже пре заптивања цевовода пнеуматским чепом уз ручно одстрањивање свих врста материјала који су доспели у цевовод испирањем цевовода. Испирање се врши помоћу цистерне високог притиска (воме) и муњних пумпи за избацивање воде из цевовода. Обрачун је по м1 изведне трасе цевовода. <i>посебан предмер бр. 19</i>	м	212,46		
2.	ХИДРАУЛИЧНО ИСПИТИВАЊЕ				
	По завршеној монтажи појединих деоница цевовода извршити њихово испитивање као и ревизионих силаза на водонепропусност, уз обавезно присуство Надзорног органа, а у свему према условима комуналног предузећа и важећим прописима за ту врсту радова (водени стуб, хидростатички притисак). Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања рова. Обрачун је по м1 изведене трасе цевовода. <i>посебан предмер бр. 20</i>	м	212,46		

3.	ПОВЕЗИВАЊЕ НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ЦЕВОВОДА СА ПОСТОЈЕЋИМ				
	Извршити повезивање новопројектованог цевовода на постојећи. Јединачном ценом је обухваћено ручно разбијање отвора на постојећем РО, чишћење шута, прављење отвора на постојећем РО, монтажа цеви, затварање отвора око цеви водонепропустивом смесом и гуменим дихтунгом, анкер блоком и поправка постојећих кинета у РО. Обрачун је по комаду. <i>посебан предмер бр. 21</i>	ком.	2,00		
4.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА				
	По добијању података о изведеном цевоводу (геодетски снимак изведеног стања) снимљено стање учртати у ситуацију и подужне профиле са осталим потребним подацима. Елаборат сачинити у 6 примерака у класичном облику и 1 примерак на ЦД-у, који ће бити потписани од стране извођача и надзора, и предати га Инвеститору. Обрачун је по м изведене трасе цевовода. <i>посебан предмер бр. 22</i>	м	212,46		
5.	ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ГРАДИЛИШТУ				
	Ова позиција обухвата чишћење, досипање материјала, довођење градилишта у уређено стање, склањање са градилишта оперативне базе, надстрешница, магацина материјала, опреме, вишка материјала са депонија, механизације, отклањање ситних примедби и спремности градилишта за технички пријем. Обрачун је по м изведене трасе. <i>посебан предмер бр. 23</i>	м	212,46		
	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	
I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ	
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
III ТЕСАРСКИ РАДОВИ	
IV БЕТОНСКИ РАДОВИ	
V МОНТЕРСКИ РАДОВИ	
VI ОСТАЛИ РАДОВИ	
СВЕ УКУПНО ДИН.	

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА

Поз. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Колич.	Цена	Укупно
1.	УКЛАЊАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ				
	Позиција обухвата машински и ручни ископ рова у земљишту ИИИ категорије, демонтажу постојећих канализационих цеви предвиђених за уклањање и одвоз на депонију на удаљености до 8 км. У цену је урачунато и уклањање постојећих ревизионих силаза на траси канализације као и сви радови који терете ову позицију. Обрачун је по м канализационог колектора.	м	137,00		
2.	УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ				
	Позиција обухвата машински и ручни ископ рова у земљишту ИИИ категорије, лупање и уклањање постојеће септичке јаме предвиђен за уклањање и одвоз на депонију на удаљености до 8 км. У цену су урачунати сви радови који терете ову позицију. Обрачун је по комаду.	ком.	-		
	УКУПНО:				

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

I	ПРЕТХОДНИ ГЕОДЕСКИ РАДОВИ	
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
III	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	
IV	БЕТОНСКИ РАДОВИ	
V	МОНТЕРСКИ РАДОВИ	
VI	ОСТАЛИ РАДОВИ	
VII	РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА	
	УКУПНО:	

Понуђач:

**IV ИЗГРАДЊА КАБЛОВСКЕ РАСВЕТЕ УНУТРАШЊИХ
ИНТЕРНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ПРОШИРЕНОГ ДЕЛА
"НОВО ГРОБЉЕ" У ШАПЦУ**

Поз . бр.	О п и с п о з и ц и ј е	Јед. мере	Колич .	Цена	Износ
I	А.ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				
1.	Ручни ископ осамљених темеља у земљи III категорије природне влажности димензија 0,6x0,6x0,7 м за расветне стубове, ручно разастирање земље остале од ископа до 3 м и планирање. (Радови након нивелације терена).	м ³	6,00		
2.	Испорука шљунка и цемента, машинско справљање бетона МБ 20 у мешалици, ручна израда призматичног темеља димензија 0,6x0,6x0,7м, са уградњом шаблон плоче и анкер вијака за воксирање стуба, испорука и уградња две ПВЦ цеви дужине 0,6 м, Ø 63-70 мм са шаловањем цокле у висини каналете и изградом кошуљице са обореним површинама.	м ³	6,00		
3.	Ручни ископ каналског рова димензија 0,4x0,8 у земљишту III категорије природне влажности за полагање каблова, испорука и планирање песка на дно канала у слоју 2 x 10 цм (пре и након полагања кабла) (димензија рова односи се само на кабл расвете без СН кабла).	м ³	150,00		
4.	Ископ каналског рова димензија 0,5 x 0,9 м у земљишту III категорије за постављање кабловске ПВЦ канализације испод саобраћајница, испорука и планирање песка на дно канала у слоју 2 x 15 цм(пре и након полагања ПВЦ цеви Ø 110 мм) (Димензија рова по ширини намењена је и за полагање СН кабла).	м ³	16,00		
5.	Испорука, развлачење и полагање кабла за јавно осветљење ПП00-А 4x 25 1 кВ , кроз кабловски ров са 20-40% појединачно положених ПВЦ цеви за кабловску канализацију са увођењем у темељ стубова за напајање светилки.	м	200,00		
6.	Испорука, развлачење и полагање кабла за јавно осветљење ПП00-А 4x 16 мм ² 1 кВ , кроз кабловски ров са 20-40% појединачно положених ПВЦ цеви за кабловску канализацију са увођењем у темељ стубова за напајање светилки.	м	250,00		
7.	Испорука упозоравајуће траке 100 x 1 мм, развлачење дуж кабловског рова за деоницу трасе са СН и НН каблом (две ПВЦ траке на различитим висинама) и деоницу трасе са једним НН каблом (једна ПВЦ трака).	м	500,00		
8.	Испорука тврдих ПВЦ цеви Ø 110 мм са наглавком и				

	полагање у ископини кабловски роб (Без ПВЦ Ø 125 мм за СН кабл).	м	35,00		
9.	Ручно насипање земље од ископа у кабловски ров димензија 0,4x0,6 м у слојевима од 30 цм, са набијањем земље до потребне збијености, ручни утовар вишка земље у возило, одвожење на удаљеност до 8 км и ручни истовар на депонији.	м ³	115,00		
10	Испорука шљунка, ручно насипање и разастирање у кабловски ров димензије 0,5 x 0,6 м, са набијањем у слојевима дебљине 20 цм. Вишак материјала одвести. Радове усагласити са грађевинском оперативом за израду саобраћајница.	м ³	4,8		
11.	Ручни утовар земље остале од ископа кабловског рова 0,5x0,9 м у возило, одвожење на удаљеност до 8 км и ручни истовар на депонији.	м ³	35,00		
12.	Машинско хоризонтално подбушивање отвора у земљи ИИИ категорије природне влажности испод постојећих интерних саобраћајница за ПВЦ цев Ø 110 мм са испоруком ПВЦ цеви и уградњом у избušени отвор (4,5 + 2,5 м)	м	3,00		
13.	Испорука и полагање пуне опеке на кант између СН и НН кабла (Главн а интерна саобраћајница ОЗ7-О=33	ком.	170,00		
14.	Заштита кабла на делу укрштања ЕВ са постојећим инсталацијама, испорука и постављање у ПЕ цеви	ком.	1		
15.	Грађевински радови на привођењу терена намени и завршни радови на чишћењу и сакупљању отпадног материјала.	НЧ	2		
	УКУПНО А:				
II	Б. ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ				
16.	Испорука кабловских папучица за пресовање Al+Cu ФАЦП-25/8 мм ² к.б. 1902508 "Феман" пресовање и прикључење на аралдитну плочу у стубу за расвету.	ком.	80		
17.	Испорука кабловских папучица за пресовање Al+Cu ФАЦП - 16/8мм ³ к.б. 1901608 "Феман" пресовање и прикључење на аралдитну плочу у стубу за расвету.	ком.	100		
18.	Испорука и полагање траке за уземљење Фе Зн 25x4 мм (0,785 кг /м) у ров са каблом за расвету.	кг	640		
19.	Испорука Фе Зн укрсног комада ЈУС Н.Б. 4936/III, 90x90 мм са израдом везе за централни уземљивач и вијак за уземљење металних стубова за расвету	ком.	25		
20.	Испорука челичних, двосегметних топлоцинкованих стубова са анкер плочом и одговарајућим анкерима, номиналне дужине стабла дужине 4,5 м ; опремљен прикључном аралдитном плочом РП -4, са подизањем стуба на анкере нивелисањем у оба правца и фиксирањем стуба.	ком.	20		
21.	Испорука целичних двосегметних топлоцинкованих стубова , са анкер плочом и одговарајућим анкерима , номиналне дужине стабла дужине 3,5 м; опремљен				

	прикључном аралдитном плочом РПО -4, са подизањем стуба на анкере, нивелисањем у обаа правца и фиксирање стуба.	ком.	3		
22.	Испорука и монтажа светилки сличне типу MIRACE/OPAL POLYCARBONATE/ W ITHOUT/HPL-N/125 (Могуће и светилка OLEA-2- Meteor BGD) на стуб комплет са: - протектором од ОПАЛ стакла - пригушницом 220 В, 50 Хз, за сијалицу ХПЛ-Н/125 W - кондензатором за сијалицу ХПЛ-Н /125W и - сијалицом ХПЛ-Н/125 W (испорука и уградња)	ком.	23		
23.	Испорука и уградња осигурача ФРА-6 (10)А у стуб, контрола рада светилки и затварање поклопца на стубу инус кључем.	ком.	23		
24.	Испорука инсталационог кабла ПП-У 3х2,5 мм2м средње дуж. са израдом везе аралдитна - плоча светилка кроз тело стуба	м	90		
25.	Провера система заштите од опасног напона додира и мерења отпора уземљења, издавање атеста од стране овлашћеног предузећа.	паушално			
	УКУПНО Б:				
III	Ц. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ				
1.	Отварање полигоне мреже и геодетско обележавање стубних места помоћу координата из пројекта на локацији градње . (Радови се изводе након припремних радова на нивелацији терена).	ком.	23		
2.	Трошкови геотетског снимања изведене трасе кабловског вода са координатама детаљних тачака, израда Елабората и предаја РГЗ ради добијања потврде о извршеном снимању.	паушално			
УКУПНО Ц:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА – РАДОВИ И РАСВЕТА

1.	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	
2.	ЕЛЕКТРО РАДОВИ	
3.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	
	УКУПНО:	

Понуђач:

**V МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ ЗА ОПРЕМАЊА СТАЛКА ЈР У
ТС
"НОВО ГРОБЉЕ" У ШАПЦУ**

Поз . бр.	ОПИС РАДОВА	Јед. мере	количин а	Јед. цена	Укупно
I	A. ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ.				
1.	Испорука заштитног уређаја деференцијалне струје 63А, 500 В, 0,5 мА са уградњом и повезивањем у сталку расвете	ком.	1		
2.	Испорука трополног постоља НН осигурача НВ00 500В,80А, са ножастим осигурачима 25А, прилагођавање за уградњу у сталак расвете.	ком.	1		
3.	Испорука и уградња Форела са фото сондом у сталак расвете ТС "Ново гробље" (по захтеву инвеститора)	ком.	1		
4.	Развезивање постојећих извода расвете, утврђивање статуса исправности рада појединачних извода, лоцирање и припрема за санацију оштећених постојећих каблова, обележавање извода кабловским таблицама (Предвиђени радови изводе се искључиво по захтеву и одобрењу инвеститора).	НЧ	35		

РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ОПРЕМАЊЕ ТС "НОВО ГРОБЉЕ"

1.	ЕЛЕКТРО РАДОВИ	
	УКУПНО:	

Понуђач:

ВРСТА РАДОВА: Грађевински радови

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА: докази о квалитету уграђених материјала (атести)

-докази количина, на основу мерења изведених радова и потписаних листова

грађевинске књиге

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ РАДОВА: надзор у току извођења

радова, текућа и контролна испитивања изведених радова

Контролу извођења радова вршиће Надзорни орган кога одреди Наручилац.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА: 24 месеца

РОК ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 8 дана од дана увођења у посао, односно 8 дана по извршној пријави почетка извођења радова.

РОК ИЗВРШЕЊА СВИХ РАДОВА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА:

рок 60 календарских дана, место-локација „Новог гробља“ у Шапцу

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

- 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75 и 76. Закона, и то:
- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 - 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
 - 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
 - 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76. Закона, и то

1) располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;

1.1. Обим финансијског капацитета који се сматра неопходним износи: остварени пословни приходи - најмање 33.000.000,00 динара (Позиција I Биланса успеха) у претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014) - збирно.

1.2. Да му у време објављивања јавног позива рачун није у блокади.

1.3 Списак изведених **предметних радова** за 2012., 2013. и 2014. годину, са износима и датумима, овереним од стране наручиоца.

2) располаже неопходним кадровским капацитетом

2.1. Под неопходним кадровским капацитетом подразумева се да понуђач по основу уговора о раду или неког другог доказа о радној ангажованости има запосленог са важећом дозволом за обављање делатности која представља предмет конкретне јавне набавке- одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе Србије.

3) располаже неопходним техничким капацитетом:

3.1. Неопходна техничка опремљеност за одговарајућу јавну набавку

4.1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

5.1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
- 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - **Доказ:** Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време

објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- 4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ**: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- 5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - **Доказ**: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве дат у конкурсној документацији). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Да располаже неопходним пословним капацитетом:

- 1.1. **Доказ**: биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из биланса стања, односно исказа о понуђачевим приходима за 2012., 2013. и 2014. годину.
- 1.2. **Доказ**: потврда НБС као доказ да рачун није у блокади на дан објављивања јавног позива;
- 1.3. **Доказ**: референт листа за период од претходне три године (2012., 2013. и 2014.) са износима, датумима и листама наручилаца – попуњен образац XII. Ако су наручиоци, субјекти који се у смислу закона сматрају наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, издате или потписане од стране надлежног органа, а ако су наручиоци остала правна лица односно предузетници, потврду издаје или потписује тај наручилац;

Да располаже неопходним кадровским капацитетом:

- 2.1. **Доказ**: лиценца бр.410,412 или 415,лиценца 414 и лиценца бр.450 одговорног извођача радова и потврда да је лиценца важећа као и доказ о радном ангажовању (уговор о раду или неки други доказ о радној ангажованости)

Да располаже неопходним техничким капацитетом:

- 3.1 **Доказ**: да понуђач достави изјаву о поседовању сопствене механизације и возила - попуњен образац XIII и приложи годишњу пописну листу за 2014. годину и копије саобраћајних дозвола за возила.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре, у регистру понуђача, не морају да доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ су у обавези да јасно нагласе да су уписани у регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **ЈКП "Стари град" Шабац, ул. Војводе Јанка Стојићевића бр.1 (нова адреса, Хајдук Вељкова бр.1), Шабац са назнаком: „Понуда за јавну набавку - радови на припреми и уређењу новог гробног поља на локацији 2 – изградња инфраструктурних објеката у комплексу „Ново гробље“ у Шапцу, ЈН бр.21/2015 - НЕ ОТВАРАТИ".** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **до 05.06.2015. до 11 часова.**

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 05.06.2015. године у 12:00 часова, на адреси Наручиоца (Хајдук Вељкова бр.1, Шабац).

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- *доказе о испуњености обавезних и додатних услова
- *образац понуде
- *образац структуре цене
- *образце изјава о независној понуди
- *образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.став 2 ЗЈН
- *образац референц листе
- *образац техничког капацитета
- *образац кадровског капацитета

- *средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу
- *Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (доставља се само уколико понуђачи подносе заједничку понуду);
- *Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом понуђача

3. ПАРТИЈЕ-набавка није обликована по партијама

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама и авансом није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

ЈКП“Стари град“Шабац, ул.Војводе Јанка Стојићевића бр.1(нова адреса, Хајдук Вељкова бр.1),Шабац, са назнаком:„**Измена понуде за јавну набавку радова - радови на припреми и уређењу новог гробног поља на локацији 2 – изградња инфраструктурних објеката у комплексу „Ново гробље“ у Шапцу, ЈН бр.21/2015 - НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - радови на припреми и уређењу новог гробног поља на локацији 2 – изградња инфраструктурних објеката у комплексу „Ново гробље“ у Шапцу, ЈН бр.21/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - радови на припреми и уређењу новог гробног поља на локацији 2 – изградња инфраструктурних објеката у комплексу „Ново гробље“ у Шапцу, ЈН бр.21/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - радови на припреми и уређењу новог гробног поља на локацији 2 – изградња инфраструктурних објеката у комплексу „Ново гробље“ у Шапцу, ЈН бр.21/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, **а који не може бити већи од 50%**, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је 45 дана, од дана испостављања привремених и окончане ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока почетка и завршетка радова

8 дана од дана увођења у посао, односно 8 дана по извршној пријави почетка извођења радова

60 календарских дана од дана увођења у посао.

9.3. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни рок износи 24 месеца од дана примопредаје радова.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато (*цена са и без пдв-а, испорука и други зависни трошкови које има понуђач*)

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то **бланко сопствену меницу**, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда .

Уз одговарајућу меницу понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.

Напомене:

- Из садржине меничног овлашћења мора бити видљиво да је реч о средству обезбеђења за озбиљност понуде или за учешће на тендеру (у поступку ЈН 21/2015);
- Из садржине Захтева за регистрацију менице мора бити видљив податак да је меница регистрована као средство обезбеђења за учешће на тендеру.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла- Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку потписа уговора преда наручиоцу **бланко сопствену меницу**, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму .

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног писма за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште ,на адресу наручиоца: ЈКП"Стари град"Шабац, ул.Војводе Јанка Стојићевића бр.1(нова адреса, Хајдук Вељкова бр.1),Шабац, на е-маил sanja.markovic.iskic@jkpstarigrad.rs или факсом на број 015/334-620 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 21/2015- радови на припреми и уређењу новог гробног поља на локацији 2 – изградња инфраструктурних објеката у комплексу „Ново гробље“ у Шапцу.**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

23.1. Сходно члану 82. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/12), Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

23.2. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односиле на добра која су предмет ове набавке, за период од претходне три године.

Доказ из претходног става ове тачке може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

23.3. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 21.2. став 2.

- 1) ове тачке (правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа) који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил **sanja.markovic.iskic@jpkpstarigrad.rs**, факсом на број **015/334-620** или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл.109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења

одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

1. Укупна цена радова (трошкови материјала, трошкови рада и остали зависни трошкови) без ПДВ-а	
2. Износ ПДВ-а на укупну цену радова (20%)	
3. Укупна цена радова(трошкови материјала, трошкови рада и остали зависни трошкови) са ПДВ-ом	

- у прву колону уписати укупну цену радова са свим зависним трошковима без ПДВ-а
- у другу колону уписати износ ПДВ-а на укупну цену радова
- у трећу колону уписати укупну цену радова са свим зависним трошковима са ПДВ-ом

М.П.

потпис овлашћеног лица

место_____

датум_____

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _____ од _____ за јавну набавку број 21/2015 – радови на припреми и уређењу новог гробног поља на локацији 2 – изградња инфраструктурних објеката у комплексу „Ново гробље“ у Шапцу, према спецификацији из конкурсне документације

Назив понуђача _____

Адреса и седиште понуђача _____

Матични број: _____ ПИБ _____

Овлашћено лице _____

Особа за контакт: _____

е-маил _____

Број телефона: _____ Телефакс: _____

Број рачуна понуђача и назив банке: _____

Понуда се подноси: (заокружити)

А) самостално

Б) понуда са подизвођачем

В) заједничка понуда

Б) Навести податке о подизвођачима(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима);

1. Подизвођач _____ адреса _____.

матични број _____ ПИБ _____ овлашћено лице
_____ број телефона _____ е-маил
број рачуна и банка _____.

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____.

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____

2. Подизвођач _____ адреса _____

матични број _____ ПИБ _____ овлашћено лице _____

број телефона _____ е-маил _____ број рачуна и банка _____.

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____.

2. Подизвођач _____ адреса _____

матични број _____ ПИБ _____ овлашћено лице _____

број телефона _____ е-маил _____ број рачуна и банка _____.

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____.

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50% односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда):

1. _____ адреса: _____

матични број _____ ПИБ _____ број телефона: _____

особа за контакт: _____ е-маил: _____

овлашћено лице _____ број рачуна и банка _____.

2. _____ адреса: _____

матични број _____ ПИБ _____ број телефона: _____

особа за контакт: _____ е-маил: _____

овлашћено лице _____ број рачуна и банка _____

3. _____ адреса: _____

матични број _____ ПИБ _____ број телефона: _____

особа за контакт: _____ е-маил: _____

овлашћено лице _____ број рачуна и банка _____

Укупна понуђена цена без ПДВ (по датом обрасцу структуре цена) износи динара_____.

Укупна понуђена цена са ПДВ (по датом обрасцу структуре цана) износи динара_____.

Рок важења понуде (најмање 60 дана): _____ дана од дана отварања понуда.

Саставни део понуде је образац структуре цена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око...и сл.) понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Рок почетка извођења радова: 8 дана од дана увођења у посао, односно 8 дана по извршној пријави почетка извођења радова.

Рок завршетка радова: 60 календарских дана од дана увођења у посао.

Гарантни рок: 24 месеца од дана примопредаје радова

У случају да понуђач непрецизно одреди гарантни рок (од-до, око...и сл.) понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Рок и начин плаћања: Рок плаћања је 45 дана, од дана испостављања привремених и окончане ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Бр.обрасца понуде:_____

Датум,

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР о извођењу радова

Закључен дана _____ 2015. године између:

1. **ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «Стари град» Шабац**, са седиштем у Шапцу, ул. Војводе Јанка Стојићевића бр.1, кога заступа директор Драган Нинковић дипл. инг. (у даљем тексту: Наручилац), порески идентификациони број: 100187243, матични број: 07168667, рачун број: 160-2276-38, банка: Banca Intesa

и

2. _____, са седиштем у _____, ул. _____ број: _____, кога заступа директор - _____ (у даљем тексту: Извођач радова), порески идентификациони број: _____, матични број: _____, рачун _____ број: _____, банка: _____

Уговорачи су се споразумели о следећем:

Члан 1.

Предмет овог уговора јавне набавке бр. 21/15, је извођење радова на изградњи инфраструктурних објеката у комплексу "Новог гробља" у Шапцу, у свему према понуди бр. _____ од _____ 2015. године Извођача _____.

Члан 2.

Извођач као најповољнији, обавезује се да за потребе Наручиоца изведе радове на изградњи инфраструктурних објеката у комплексу "Новог гробља" у Шапцу, у свему према понуди бр. _____ од _____ у складу са техничком документацијом.

Члан 3.

Предрачунска вредност уговорених радова износи _____ динара, а према понуди Извођача заведеној под бр. _____ од _____ 2015. год. цене из понуде су фиксне.

Исказана цена је без ПДВ-а. ПДВ-е се посебно обрачунава и износи _____ динара.

Укупна предрачунска вредност са ПДВ-ом износи _____ динара.

Члан 4.

Средства из члана 3. овог уговора обезбеђују се из буџетских средстава.

Плаћање ће се вршити на рачун извођача радова бр. _____.

Члан 5.

Извођач се обавезује да за уговорени посао достави:

- две бланко сопствене менице, као средство финансијског обезбеђења,
- картон депонованих потписа код пословне банке у фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Члан 6.

ЈКП "Стари град" Шабац, задржава право да активира менице код пословне банке ради наплате средстава у износу од 10% од уговорене вредности радова без ПДВ-а, на терет дужника у случају:

- одустајања од закључења уговора; неодржавање на позив наручиоца; прекорачења рока за извођење радова; некавалитетно изведених радова; и неотклањања недостатка насталих кривицом извођача радова за време гарантног рока.

Члан 7.

Рок за извођење радова је _____ календарских дана.

Рок почетка извођења радова је 8 дана од дана увођења у посао, односно 8 дана по извршној пријави почетка извођења радова.

Понуђач је дужан урадити динамички план извођења радова.

Члан 8.

Надзор над извођењем радова вршиће надзорни орган кога одреди наручилац ЈКП "Стари град" Шабац, а решење о надзору биће достављено Извођачу пре почетка извођења радова. Накнадни радови могу се изводити само по налогу надзорног органа.

Члан 9.

Током извођења радова Извођач је дужан да о свом трошку предузима све мере сигурности ради обезбеђења и заштите радова, радника, пролазника, суседних објеката и свега осталог што може бити угрожено извођењем радова.

Извођач је обавезан да, у сагласности са важећим прописима предузме све мере у циљу заштите околине од загађивања.

Извођач је дужан да о свом трошку за време извођења радова посебну пажњу посвети заштити на раду у свему према важећим прописима.

Члан 10.

Извођач је дужан да о свом трошку стално одржава градилиште чистим и да са градилишта за време извођења радова уклања остатке материјала и нечистоће. Одвоз вишка материјала Извођач може да одвезе само на место које му одреди надзорни орган.

Извођач је обавезан да у року од седам дана од коначног обрачуна уклони са градилишта сву механизацију, вишак материјала, привремене објекте ма које врсте и да остави градилиште чистим.

Члан 11.

Извођач се обавезује да ће по добијању коначног обрачуна наручиоцу издати гаранцију на период од 24 месеца да су радови изведени по захтевима

пројекта и законских прописа и да немају мана које умањују или онемогућавају њихову подобност за редовну употребу.

Уколико се током гарантног рока на радовима уоче недостаци наручилац ће о томе одмах, али не касније од 10 дана од дана откривања таквих недостатака, писмено обавести Извођача и одредити му примерен рок у коме ће он о свом трошку отклонити недостатке.

Уколико Извођач не отклони недостатке у траженом року наручилац ће анга-жовати другог Извођача о трошку Извођача.

Извођач није обавезан да отклони оне недостатке који су настали као последица нестручног руковања и употребе или као последица употребе материјала или опреме које је набавио Наручилац.

Члан 12.

Одредбе овог уговора могу се мењати само уз обострану сагласност уговорних страна. За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одговарајући законски прописи.

Члан 13.

У случају спора у вези овог уговора, а који се не може решити мирним путем, догово-ром, уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих се по 3 (три) налазе код сваке уговорне стране.

ЗА ИЗВОЂАЧА
ДИРЕКТОР

ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР

Драган Нинковић дипл.инг.

**(Модел уговора мора да се попуни, потпише и
овери печатом)**

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде за ЈН бр.21/2015 - радови на изградњи инфраструктурних
објеката у комплексу "Новог гробља" у Шапцу, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова - радови на изградњи инфраструктурних објеката у комплексу "Новог гробља" у Шапцу, ЈН бр.21/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..... *[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке радова - радови на изградњи инфраструктурних објеката у комплексу "Новог гробља" у Шапцу, бр.21/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТ ЛИСТЕ

(Назив понуђача)

(Седиште и адреса)

(Датум)

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (за претходне три године)

Назив радова	Износ	Датум	Наручилац

Уз списак доставити тражене потврде. Доказ може бити копија и не мора бити оверена да је верна оригиналу.

Уколико понуђач не достави тражени доказ, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

(м.п.)

(Одговорно лице понуђача)

XIII ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

(Назив понуђача)

(Седиште и адреса)

(Датум)

ОПИС ПОНУЂАЧЕВЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ И АПАРАТУРЕ

Опрема	Број (количина)

* Понуђач је дужан да достави инвентарску листу (пописну листу) или други доказ (уговор о изнајмљивању опреме, простора и сл.) којим доказује наводе у табели. Доказ може бити копија и не мора бити оверена да је верна оригиналу. Уколико понуђач не достави тражени доказ, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

(м.п.)

(Одговорно лице понуђача)

XIV ОБРАЗАЦ КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

(Назив понуђача)

(Седиште и адреса)

(Датум)

**ИЗЈАВА
О
КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА
КОЈИ РАДЕ ЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА**

Изјављујемо да ће за извршење уговора бити одговорно следеће техничко особље и други експерти:

Техничко особље и други експерти (име и презиме)	Посао који обавља и стручна спрема

*Понуђач је дужан да достави за свако запослено односно ангажовано лице наведено у табели копију радне књижице или уговор о раду, или уговор о обављању привремених и повремених послова и сл. као и копију лиценце одговорног извођача са потврдом о важењу којима доказује наводе у табели. Докази не морају бити оверени да су верни оригиналу.
Уколико понуђач не достави тражене доказе, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

(м.п.)

(Одговорно лице понуђача)